


FISA TEHNICA 1000





DIMENSIUNI			TxHxU min (m)	INCARCARE UNIFORMA			INCARCARE NEUNIFORMA		
A(m)	C(m)	S(m)		P max = 565 kg	Z min = 1115 kg	P max fara greutatea sinei	P max = 425 kg	Z min = 1490 kg	P max fara greutatea sinei
3	1.20	4.8	1.9x0.60x0.60			509			369
3.5	1.40	5.5	2.1x0.60x0.60			503			363
4	1.60	6.2	2.3x0.60x0.60			495			355
4.5	1.80	6.9	2.5x0.60x0.60			489			349
5	2.00	7.6	2.7x0.60x0.60			480			340
5.5	2.20	8.3	2.9x0.60x0.60			474			334
6	2.40	9.0	3.1x0.60x0.60			465			325

Valori constante : F1max (kg) 1000 ; D (m) 0.260 ; B (m) 0.115 ; Gmin (m) 0.08 ; Emin (m) 0.35

COD: 1010

SISTEM
ROLE



buc.

COD: 1020

RULMENT CAPAT
SINA



buc.

COD: 1030

OPRITOR CAPAT
CURSA



buc.

COD: 222


GHIDAJ SUPERIOR
REGLABIL



buc.


COD: P75MZ

SINA ZINCATA
RAMFORSATA




m


Portile autoportante permit deschiderea portilor astfel incat acestea sa nu atinga solul. In acest fel nu vor mai fi probleme cu gheata, pamantul adunat pe sina portii, etc. Sistemul de culisare pentru porti autoportante este ideal pentru a evita foarte multe probleme de intretinere a acestora. Acest tip de porti are un standard inalt de siguranta, fiind complet premontate. Lucrarile de fundatie sunt reduse, fara sine de culisare pe pardoseala, fara disfunctionalitati din cauza ghetii, zapezii sau murdariei colmatate. Deschiderea utilta pentru porti in consola poate sa fie intre 3 si 15 m iar automatizarile aferente ar fi intre 300 kg si 2200 kg.




COD: 1010
SISTEM ROLE




COD: 1020
RULMENT CAPAT SINA



COD: 1030
OPRITOR CAPAT CURSA



COD: 222
GHIDAJ SUPERIOR REGLABIL



COD: P75MZ
SINA ZINCATA RAMFORSATA